

**ROLLFIX®**



**INSEKTENSCHUTZ  
SYSTEME**

---

# Ein exklusives Wohngefühl

Warum Rollfix Ihre Lebensqualität erhöht.

Rollfix Insektenschutz-Systeme halten Insekten ein für allemal von Ihrem Wohnraum fern. Die ultradünnen, aber zähen Fasern der Insektennetze lassen Licht und Luft ungehindert in Ihren Wohnraum, während sich die stabilen Aluminiumprofile beinahe unsichtbar in die Fassade integrieren.

Rollfix Insektenschutz-Systeme werden in der Schweiz entwickelt und hergestellt. Geprägt vom Erfindergeist und von den hohen Schweizer Qualitätsansprüchen schaffen wir Produkte, die Ihnen ein exklusives Wohngefühl bieten, ganz ohne störende Insekten.



---

<b>Inhalt</b>		
Spannrahmen	Seite	4-5
Fensterrollo	Seite	6
Türrollos	Seite	7-9
Tür Plissee	Seite	10
Drehtüren	Seite	11-13
Schiebetür	Seite	14
Lichtschachtabdeckung	Seite	15
Extras	Seite	16
Gewebe	Seite	17-18
Montage	Seite	19
Firma	Seite	20-21

# Spannrahmen ClipFix®



Die ideale Lösung für Kunststoff-Fenster. Der Spannrahmen ClipFix wird einfach von innen in den Fensterahmen gedrückt. Dank patentierter Schnapptechnik rastet er sofort ein. Die Profile der ClipFix-Modelle passen sich dem Design Ihres Fensters an und sind von innen wie aussen beinahe unsichtbar.

## Größen in cm

Breite 30–180  
Höhe 30–240

## Ausstattung



## Farben



(Weitere Größen auf Anfrage  
Preise inkl. Montage und MWST.  
Änderungen vorbehalten.)

# Spannrahmen Vario



Holz- und Metallfenster gibt es in unzähligen Varianten. Diese verschiedenen Fenstertypen verlangen nach einem variablen Spannrahmen, der jede Herausforderung bewältigt. Der Rollfix Spannrahmen Vario bietet eine saubere Lösung für jeden Fenstertyp.

## Größen in cm

Breite 30–180  
Höhe 30–240

## Ausstattung



## Farben



(Weitere Größen auf Anfrage  
Preise inkl. Montage und MWST.  
Änderungen vorbehalten.)

# Fensterrollo




Der flexible Insektenschutz für jedes Fenster. Wenn Sie das Insektennetz nicht benötigen, lassen Sie es mit einer einfachen Handbewegung im Rollokasten verschwinden. Was auch immer Sie vorhaben, mit dem Rollfix Fensterrollo sind Sie flexibel.

## Größen in cm

Breite	50–400	80–250	100–200
Höhe	170	240	300

## Ausstattung



## Farben



(Weitere Größen auf Anfrage  
Preise inkl. Montage und MWST.  
Änderungen vorbehalten.)

# Türrollo Uno



Dank der seitlichen Bedienung können Sie das Rollfix Türrollo bequem öffnen und schliessen. Wenn Sie das Insektennetz nicht benötigen, lassen Sie es einfach im Rollokasten verschwinden.

## Größen in cm

Breite	50–150
Höhe	250

## Ausstattung



## Farben



(Weitere Größen auf Anfrage  
Preise inkl. Montage und MWST.  
Änderungen vorbehalten)

# Türrollo Duo



Das Rollfix Türrollo Duo ist unsere Lösung für extrem breite Türen. Es besteht aus einem Fix- und einem Gehteil und kann für Breiten von bis zu 3 Metern eingesetzt werden.

#### Größen in cm

Breite 120–300

Höhe 250

#### Ausstattung



#### Farben



(Weitere Größen auf Anfrage  
Preise inkl. Montage und MWST.  
Änderungen vorbehalten)

# Türrollo Comfort



Das Rollfix Türrollo Comfort ist die erste Wahl unserer Kunden. Es überzeugt durch ausgeklügelte Technik und bietet höchsten Bedienkomfort. Überzeugen Sie sich selbst.

#### Größen in cm

Breite 50–150

Höhe 250

#### Ausstattung




#### Farben



(Weitere Größen auf Anfrage  
Preise inkl. Montage und MWST.  
Änderungen vorbehalten)

# Tür Plissee



Beim Rollfix Tür Plissee wird das Insektennetz nicht aufgerollt, sondern wie bei einer Handorgel zusammengefaltet. Das Plissee ist deshalb sehr leicht zu bedienen und benötigt wenig Platz.

## Größen in cm

	1-teilig	2-teilig
Breite	100–190	200–380
Höhe	250	250

## Farben



(Weitere Größen auf Anfrage  
Preise inkl. Montage und MWST.  
Änderungen vorbehalten)

# Drehtür Max



Die Rollfix Drehtür Max ist wie eine zweite Balkontür. Sie stossen die Tür einfach von innen mit der Hand oder dem Fuss auf und der Türflügel schwingt sanft nach aussen. Dieses stabile Modell empfehlen wir für Durchgänge, die einer hohen Belastung ausgesetzt sind.

## Größen in cm

	1-teilig	2-teilig	3-teilig
Breite	50–130	100–260	150–390
Höhe	180–250	180–250	180–250

## Ausstattung



## Farben



(Weitere Größen auf Anfrage  
Preise inkl. Montage und MWST.  
Änderungen vorbehalten)

# Drehtür Slim



Der filigrane Insektenschutz für super schmale Einbausituationen. Die Rollfix Drehtür Slim überzeugt durch schlichtes Design. Dank den schmalen, modular aufgebauten Profilen kann dieses Modell auch zwischen Balkontür und Storen montiert werden.

## Größen in cm

	1-teilig	2-teilig
Breite	50–130	100–260
Höhe	180–250	180–250

## Ausstattung




## Farben



(Weitere Größen auf Anfrage  
Preise inkl. Montage und MWST.  
Änderungen vorbehalten)

# Pendeltür




Die Pendeltür von Rollfix lässt sich nach innen und aussen öffnen. Sie stossen die Tür einfach mit dem Ellbogen oder dem Fuss auf und haben dabei beide Hände frei, egal ob Sie hinein oder hinaus gehen.

## Größen in cm

	1-teilig	2-teilig
Breite	60–130	120–260
Höhe	180–250	180–250

## Ausstattung



## Farben



(Weitere Größen auf Anfrage  
Preise inkl. Montage und MWST.  
Änderungen vorbehalten)

# Schiebetür



Der ideale Insektenschutz für grossflächige Durchgänge. Die Rollfix Schiebetür bietet höchsten Bedienkomfort bei schlichtem Design und bemerkenswerter Stabilität.

## Grössen in cm

	1-teilig	2-teilig	3-teilig
Breite	50–200	100–400	150–600
Höhe	50–250	50–250	50–250

## Ausstattung




## Farben



(Weitere Grössen auf Anfrage  
Preise inkl. Montage und MWST.  
Änderungen vorbehalten)

# Lichtschachtabdeckung



Genug vom Laub, den Spinnen und anderen kleinen Monstern in Ihrem Kellerschacht? Die Rollfix Lichtschachtabdeckung erlöst Sie ein für allemal vom mühsamen Reinigen Ihres Lichtschachtes.

## Grössen in cm

Breite	50–200
Tiefe	30–130

## Farben



(Weitere Grössen auf Anfrage  
Preise inkl. Montage und MWST.  
Änderungen vorbehalten)



# Extras / Farben

## Sonderformen

Rollfix Produkte sind auch als Sonderformen erhältlich. (Preis auf Anfrage)



### Schräge

- Spannrahmen
- Drehtür «Slim»



### Stichbogen

- Spannrahmen
- Drehtür «Slim»

Weitere Sonderformen wie:

Dreieck, Rundbogen oder Ausschnitte auf Anfrage

## Ausstattung

Rollfix Produkte können mit folgendem Zubehör optimiert werden.

### Standard (ohne Aufpreis)



#### Windschutzbürsten

Halten das Gewebe auch bei stürmischem Wetter in den Führungsschienen fest.



#### Federbremse

Sorgt für ein sanftes und geräuschloses Aufrollen des Insektennetzes.



#### Trittschutzprofil

Die Tür kann einfach mit dem Fuss aufgestossen werden.



#### Sprosse

Ab einer Breite oder Höhe von mehr als 180 cm wird eine Sprosse eingebaut.

### Optional (Preis auf Anfrage)



#### Türschliesser

Schliesst die Tür nach dem Durchgehen automatisch.



#### Katzenklappe

Dieses Produkt kann mit einer Katzenklappe ausgestattet werden.



#### Trittschutzprofil

Die Tür kann einfach mit dem Fuss aufgestossen werden.



#### Sprosse

Um die Stabilität zu erhöhen kann eine Sprosse eingebaut werden.

## Standardfarben



### Weiss

RAL 9016



### Silber

eloxiert



### Dunkelgrau

RAL7016



### Braun

RAL 8014



### Bronze

AKZO NOBEL RW 016 I



### Dunkelgrau Glimmereffekt

IGP E 71385 521M

## Sonderlackierung

Wenn Sie Ihre Rollfix Produkt perfekt in die Fassade integrieren möchten, eignet sich die Sonderlackierung im Puerbeschichtungs-Verfahren. (Preis auf Anfrage)

Hier die wichtigsten Anbieter von Lackfarben:



RAL [www.ral-farben.de](http://www.ral-farben.de)  
NCS [www.ncscolour.com](http://www.ncscolour.com)  
IGP [www.igp.ch](http://www.igp.ch)

# Gewebe

## Standardgewebe

Rollfix Produkte werden ab Werk mit einem dieser Gewebe ausgestattet.

### Fiberglasgewebe Standard

für helle Fassaden



Farbe: grau  
MW: 1,41 x 1,58 mm  
FD: 0,28 mm  
OF: 66 %  
Einsatz: Rahmen/Rollos

### Fiberglasgewebe Standard

für dunkle Fassaden



Farbe: schwarz  
MW: 1,41 x 1,58 mm  
FD: 0,28 mm  
OF: 66 %  
Einsatz: Rahmen/Rollos

### Lichtschachtabdeckung Standard

aus Edelstahl, sehr robust und langlebig



Farbe: silber  
MW: 2,10 x 2,10 mm  
FD: 0,60 mm  
OF: 51 %  
Einsatz: Lichtschachtabdeckung

## Spezialgewebe

Auf Wunsch können Sie Ihr Rollfix Produkt auch mit einem unserer zahlreichen Spezial-Gewebe ausstatten lassen. (Preis auf Anfrage)

### Aluminiumgewebe


robust mit guter Luftdurchlässigkeit



Farbe: silber  
MW: 1,41 x 1,58 mm  
FD: 0,25 mm  
OF: 69 %  
Einsatz: Rahmen

### Aluminiumgewebe

robust mit guter Durchsicht und Luftdurchlässigkeit



Farbe: schwarz  
MW: 1,41 x 1,58 mm  
FD: 0,25 mm  
OF: 69 %  
Einsatz: Rahmen

### Fiberglasgewebe fein

extra Schutz für helle Fassaden



Farbe: grau  
MW: 0,47 x 0,86 mm  
FD: 0,38 mm  
OF: 32 %  
Einsatz: Rahmen

### Fiberglasgewebe fein

extra Schutz für dunkle Fassaden



Farbe: schwarz  
MW: 0,47 x 0,86 mm  
FD: 0,38 mm  
OF: 32 %  
Einsatz: Rahmen

### Fiberglasgewebe extra stark

kratzfest, ideal bei Haustieren, für helle Fassaden



Farbe: grau  
MW: 1.50 x 2.54 mm  
FD: 0.63 mm  
OF: 44 %  
Einsatz: Rahmen



### Fiberglasgewebe extra stark

kratzfest, ideal bei Haustieren, für dunkle Fassaden




Farbe: schwarz  
MW: 1.50 x 2.54 mm  
FD: 0.63 mm  
OF: 44 %  
Einsatz: Rahmen



### Edelstahlgewebe

sehr robust und langlebig mit bester Luftdurchlässigkeit



Farbe: silber  
MW: 1.40 x 1.40 mm  
FD: 0.22 mm  
OF: 74 %  
Einsatz: Rahmen

### Edelstahlgewebe fein

extra Schutz, sehr robust und langlebig



Farbe: silber  
MW: 0.93 x 0.93 mm  
FD: 0.17 mm  
OF: 64 %  
Einsatz: Rahmen

### AntiPoll Edelstahl

gegen Pollen, sehr robust und langlebig




Farbe: silber  
MW: 0.05 x 0.05 mm  
FD: 0.03 mm  
OF: 39 %  
Einsatz: Rahmen



### AntiPoll Genius

gegen Pollen, mit bester Durchsicht




Farbe: schwarz  
MW: 1.37 x 0.41 mm  
FD: 0.27 / 0.24 mm  
OF: 33 %  
Einsatz: Rahmen/Rollos



### BetterView


aus Fiberglas, mit verbesserter Durchsicht



Farbe: schwarz  
MW: 1.07 x 1.07 mm  
FD: 0.20 mm  
OF: 70 %  
Einsatz: Rahmen

### UltraView

aus Fiberglas, mit perfekter Durchsicht




Farbe: schwarz  
MW: 1.00 x 1.00 mm  
FD: 0.10 mm  
OF: 76 %  
Einsatz: Rahmen



### OptiView

aus Edelstahl, sehr robust mit perfekter Durchsicht



Farbe: schwarz  
MW: 1.06 x 1.06 mm  
FD: 0.16 mm  
OF: 72 %  
Einsatz: Rahmen

### Lichtschachtabdeckung befahrbar

Aluminium Streckmetall für befahrbare Kellerschächte



Farbe: silber  
MW: 6.00 x 3.30 x 1.10 mm  
FD: 1.50 mm  
OF: 40 %  
Einsatz: Lichtschachtabdeckung

Legende

MW: Maschenweite

FD: Fadendicke

OF: offene Fläche

# Montage

## Einfach und schnell

Rollfix Produkte werden von unseren Fachpartnern in der ganzen Schweiz montiert. So können wir garantieren, dass Sie schnell zu Ihrem Produkt kommen und kompetent beraten werden. Gerne vermitteln wir Ihnen einen Rollfix Fachpartner aus Ihrer Region. Starten Sie Ihre Anfrage noch heute auf [www.rollfix.ch](http://www.rollfix.ch)



Sie haben ein Problem mit Insekten?



Informieren Sie sich einfach online über unsere Produkte und füllen Sie das Kontaktformular aus.



Ein Rollfix Fachpartner aus Ihrer Region vereinbart einen Termin mit Ihnen.



Der Fachpartner besucht Sie für eine Beratung vor Ort und nimmt die Masse auf.



Kurze Zeit später erhalten Sie eine schriftliche Offerte. Wenn Sie dem Fachpartner den Auftrag erteilen, ...



... werden die Insektenschutzgitter am vereinbarten Tag fachgerecht montiert.



Schon genießen auch Sie ein exklusives Wohngefühl ganz ohne störende Insekten.

# Die Firma Rollfix

Insektenschutz – unser Fachgebiet.

Rollfix ist ein Schweizer Familienunternehmen.

Wir entwickeln seit über zehn Jahren hochwertige

Insektenschutz-Systeme für den Schweizer Markt.

Lassen Sie sich von unserer Kompetenz überzeugen

und nehmen Sie noch heute mit uns Kontakt auf.

## Produktion

Rollfix Produkte entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen und werden kontinuierlich weiterentwickelt. Wir kombinieren Funktionalität mit modernem und schlichtem Design, um unseren Kunden vielfältige und ästhetische Lösungen anzubieten. Dank einer schlanken Organisation und modernster Fertigungstechniken können wir unsere Produkte in sehr kurzer Zeit und zu fairen Preisen herstellen. Unser internes Credo lautet darum: «Rollfix – einfach und schnell».

## Vertrieb

Rollfix Produkte werden exklusiv über den Fachhandel verkauft und von verschiedenen Dienstleistern im Montage- und Baubereich angeboten und montiert. Dank der grossen Anzahl an regionalen Fachpartnern haben wir für Sie immer eine kompetente Ansprechperson – ganz in Ihrer Nähe.

Folgende Branchen des Baugewerbes zählen zu unseren Kunden: Fenster/Fassaden, Storen/Roll-laden, Metallbau, Holzbau, Innenausbau und Schreiner.

## Nachhaltigkeit

Insektenschutz-Systeme von Rollfix leisten einen grossen Beitrag für unser Ökosystem, da sie Insekten auf natürliche Weise vom Wohnraum fernhalten, ohne Chemie und ohne die Insekten zu töten. Weil Rollfix Produkte für eine lange Lebensdauer konstruiert werden, schützen sie zudem die natürlichen Ressourcen.

## Standort und Ausstellung

Wenn Sie Rollfix «live» erleben möchten, freuen wir uns auf Ihren Besuch in unserer Ausstellung:

Bauarena	Rollfix Systeme AG
Industriestrasse 33	Bodenfeldstrasse 6
8440 Volketswil	5643 Sins

Piquebois Sàrl  
Pétoleyres 21B  
1110 Morges

Anfahrtsplan und Öffnungszeiten finden Sie auf [www.rollfix.com](http://www.rollfix.com)



---

---